

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году  
составлен "02" августа 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 Дзержинского района Волгограда», 1957 год.

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации  
Волгограда  
400075, Волгоград, ул. им. маршала Толбухина,8

Субботина Светлана Владимировна (54-57-83)

В соответствии с приказом (распоряжением) Дзержинского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда от "24" мая 2021г. № 03/270 в период с "02" по "06" августа 2021г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Орлов Михаил Алексеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции (по согласованию);

Жанатпаев Ринат Салтанатович, представитель Росгвардии: старший инженер ПЦО №1 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 Дзержинского района Волгограда» к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

### I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 Дзержинского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда № 699 от "09" июня 2015 года;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "28" декабря 2015г. № 34-34-01/049/2009-168, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "28" декабря 2015г. № 34-34-01/090/2008-34 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: не имеется

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "09" июля 2015г., серия 3401, № 0000042, рег. номер 326, Комитет образования и науки волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "28" ноября 2019г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "24" августа 2016г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден (согласован) в установленном порядке "25" июня 2021г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий не имеется.

Количество отремонтированных помещений - \_\_\_ - \_\_\_, площадь - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 100 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 20 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов (групп) всего - 4; количество обучающихся - 100 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_ классов, \_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 20 человек (100%), в том числе педагогических работников - 9 человек (100%);

б. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	4	4	100	имеется	имеются	Имеется, удовлетворительно	оборудованы	
2.	Музыкально-спортивный зал	1	1	80	имеется	имеются	Имеется, удовлетворительно	оборудованы	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

3.	Медицинский блок	1	1	50	имеется	имеются	Имеется, удовлетворительно	оборудованы	
4.	Кухонный блок	1	1	80	имеется	имеются	Имеется, удовлетворительно	оборудованы	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – компьютерный класс не имеется;

г) оснащение организации компьютерной техникой не требуется:

общее количество компьютерной техники - \_\_\_-\_\_ единиц

д) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "26" июля 2021г. № б/н, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 Дзержинского района Волгограда».

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 0,2269 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует требованиям безопасности.

8. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Доврачебная помощь	0,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "15" июня 2020г. № б/н заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28»,

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - не имеется,

кабинет педагога-психолога - не имеется,

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурный кабинет - не имеется.

9. Питание обучающихся - организовано:

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется.

Столовая-догоготовочная не имеется.

Буфет-раздатка не имеется.

Буфет для организации дополнительного питания не имеется.

б) питание организовано в одну смену, в четырех групповых столовых на 100 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга ИП Стрельников Александр Викторович № 48/105 от 02.03.2021г.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ООО «НПО Сивар-Поволжье» № 41р/21 от 01.01.2021г.

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий протоколы лабораторных и инструментальных замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области от 06.08.2013г. б/н.

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

12. Транспортное обеспечение организации – не требуется;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_ человек (\_\_\_\_%) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – не требуется,

установленным требованиям \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств – не требуется,

установленным требованиям \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств \_\_\_\_\_

(название организации)

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены: сторожа в составе 2-х сотрудников

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3-х человек.

- а) договоры по оказанию охранных услуг заключены: не имеются;
- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС;
- д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;
- е) территория организации ограждением оборудована и предотвращает несанкционированный доступ;
- ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году 28 апреля 2021г. акт № 002/28, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНДиПР по г. Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, требования безопасности на объекте МОУ детский сад № 105 соблюдены и выданные предписания отсутствуют;

- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена Гранит-24, обеспечивающая оповещение людей о пожаре Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 45 от "02" июля 2020г., выданного ООО «Донатор» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований (выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены, в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 18.05.2021г. б/н.

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

18. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

19. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105 Дзержинского района Волгограда»  
 к новому 2021/2022 учебному году Готова  
 (готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: Муш И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: Попова Г.И. Попова

Члены комиссии: Круглова Е.О. Круглова

Плющенко Е.В. Плющенко

Заболотнева М.А. Заболотнева

Орлов М.А. Орлов

Губанова Т.Н. Губанова

Попова А.С. Попова

Краснов А.В. Краснов

Жанатпаев Р.С. Жанатпаев

Асотова Т.Л. Асотова